











# Polo Moderno

## PMODERNO-20-WW-285

Éclairage LED professionnel VOLTRON® pour jardins/parcs ou parkings/allées. Concept unique avec une haute puissance d'éclairage (> 140Lm/W) et des objectifs spéciales qui assurent une large répartition de la lumière. Le luminaire est construit selon le principe circulaire: le transfo et la lampe PCB peuvent être remplacées rapidement et facilement. L'étanchéité est obtenue avec un corps intérieur en ALU unique au lieu de caoutchoucs qui vieillissent toujours à cause de l'humidité et des rayons UV. Le luminaire est construit en ALU anodisé 80x60x4 mm avec platine. Le type: PMODERNO-20-WW-85 : 20W - 2700K - POWER LED puces CREE XBD (10x) - 2845Lm - transfo MeanWell incluse - IP65 - Hauteur = 2850 mm - Couleur = noir (AkzoNobel). Garantie = 5 ans.



## Données techniques


Numéro de produit	Code barre	CCT	Valeur IP	Puce LED
PMODER-NO-20-WW-285	LH-1252	2700K	65	CREE XBD
Tension	Puissance	Hauteur	Profondeur	Largeur
220v	20W	285CM	32CM	8CM
Couleur de finition	CRI	Lxx @Ta=25°C	UGR	MacAdam
Noir	>83	L80 >40.000	<22	3
Angle de diffusion	Lumen	Alimentation incluse	Courant constant	Emballé par
30°90°	2845Lm	V	V	1

## Texte de spécification\*

Éclairage LED professionnel VOLTRON® pour jardins/parcs ou parkings/allées. Concept unique avec une haute puissance d'éclairage (> 140Lm/W) et des objectifs spéciales qui assurent une large répartition de la lumière. Le luminaire est construit selon le principe circulaire: le transfo et la lampe PCB peuvent être remplacés rapidement et facilement. L'étanchéité est obtenue avec un corps intérieur en ALU unique au lieu de caoutchoucs qui vieillissent toujours à cause de l'humidité et des rayons UV. Le luminaire est construit en ALU anodisé 80x60x4 mm avec platine. Le type: PMODERNO-20-WW-85 : 20W - 2700K - POWER LED puces CREE XBD (10x) - 2845Lm - transfo MeanWell incluse - IP65 - Hauteur = 2850 mm - Couleur = noir (AkzoNobel). Garantie = 5 ans.

\* Disponible sur le site Internet

## Diagramme photométrique



## Domaines d'applications

Éclairage de jardin pour les jardins moyens et grands / Éclairage d'allée de jardin / Allées de bureau / Concept unique de 20W avec lentilles spéciales assurant une grande distribution de la lumière

## Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: [https://www.voltron.fr/product/FR/63/1252/Polo\\_Moderno--PMODERNO-20-WW-285](https://www.voltron.fr/product/FR/63/1252/Polo_Moderno--PMODERNO-20-WW-285) ou peut être demandé par votre personne de contact.

## Lien directe site web



## Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.